



حفاظت از خود شما و فرزند نوزادتان میتواند یک داستان موفقیت باشد...

اگر شما حامله هستید یا فکر میکنید که حامله هستید باید در باره AIDS (ایدز) بدانید.

حاملگی زمانی است که شما باید از خودتان مواظبت کنید و مرتباً برای سلامتی خود و نوزادتان معاینه پزشکی بشوید. پزشک معالج شما از شما سوالاتی خواهد کرد و شما را برای شرایطی که میتواند برای شما و فرزندتان مضر باشد آزمایش کند. به عنوان قسمتی از مراقبت پیش از زایمان شما باید برای HIV آزمایش شوید، مگر شخصاً انکار کنید. تشخیص و معالجه در مراحل اولیه بهترین انتخاب برای شما میباشد.

پزشک معالج شما برای ثبت موافقت از شما خواهد خواست که یک فرم رضایت برای انجام آزمایش HIV را امضاء کنید.

HIV چیست؟

■ ویروس کمبود ایمنی انسان (Human Immunodeficiency Virus) یا همان HIV، بیماری است که سیستم ایمنی بدن را ضعیف کرده و کار بدن را برای مبارزه با انواع عفونتها دشوار می سازد.

چگونه HIV سرایت میکند؟

■ در درجه اول این بیماری از طریق سیکس بدون محافظت، یا از استفاده مشترک از سوزن [سرنگ] آلوده با شخص مبتلا به HIV شیوع میابد.

■ زن حامله ای که مبتلا به HIV میباشد، یا دچار SAID است، میتواند HIV را در دوران حاملگی، زمان زایمان و یا هنگام شیر دادن به فرزند خود انتقال دهد.

آزمایش HIV چگونه میتواند به فرزند من کمک کند؟

■ اگر شما HIV-مثبت، یا HIV-Positive هستید، انجام یک تست HIV از شما که شما را برای نیاز به معالجه آگاه میکند، میتواند به فرزند شما کمک کند. معالجه قبل از، در طی و حتی بعد از دردهای زایمان و تولد میتواند احتمال انتقال HIV را به نوزاد شما کاهش دهد.

■ دکترها دریافته اند که اگر شما مبتلا به HIV هستید، تجویز و معالجه با داروی مناسب میتواند امکان انتقال HIV را به فرزند شما به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

چه کنم اگر پاسخ آزمایش من نشان دهد که من HIV-مثبت هستم؟

■ اگر شما HIV-مثبت هستید، بهتر است با پزشک معالج خود در این زمینه صحبت کنید.



برای محافظت از ابتلا به HIV شما میتوانید:

- از کاندوم لیتکس یا پُلی یوریتین (مردانه یا زنانه) حتی در زمان حاملگی استفاده کنید.
- از استفاده مشترک سوزن [سرنگ] برای مواد مخدر، استروئید، ویتامینها یا برای خالکوبی و سوراخ کردن بپرهیزید.

سایر منابع کمکی:

- در دوران حاملگی برای منابع رجوع یا مشاوره با متخصصان معالج HIV در منطقه شما با تلفن امور اضطراری AIDS/HIV در کالیفرنیا به شماره 1-800-367-2437 تماس حاصل نمائید.
- بعضی از بیمارستانهای کالیفرنیا آزمایش سریع HIV [Rapid HIV Testing] را در زمان دردهای زایمان و زایمان اهدا میکنند. به نتیجه این آزمایش سریع میتوان در مدت 20 دقیقه دست یافت. شما میتوانید از پزشک معالج خود در مورد جاهائی که در منطقه شما میتوان آزمایش سریع نمود سؤال کنید.

با امضاء در این قسمت، من در حال حاضر با آزمایش **IVH موافق نیستم**.

نام و نام خانوادگی	امضاء	تاریخ



رضایتنامه برای آزمایش HIV.

من مطلع هستم که خون یا سایر مایعات بدنی من برای تست ویروس نقصان ایمنی انسان، HIV، که عامل بیماری ایدز است، آزمایش خواهد شد. من آگاهم که حق دارم از انجام عادی این آزمایش امتناع کنم.

همچنین مطالب اطلاعاتی حاوی منابع رجوع و مشاوره برای معالجه HIV در دوران حاملگی به من داده شده است. این مطالب خطرات انتقال HIV در دوران حاملگی به نوزادان را توضیح میدهند، کاهش ریسک انتقال HIV در دوران حاملگی تحت معالجات تأیید شده را توصیف میکنند و خطرات و مزایای آزمایشها را شرح میدهند. من از محدودیتهای و پیچیدگیهای آزمایش مطلع شده ام.

با امضاء زیر من تأیید میکنم که اطلاعات مربوط به HIV را که از طرف دکترم به من داده شده خوانده ام یا برای من خوانده شده است و من فرصتی داشته ام تا سؤالاتی را که در این زمینه داشته ام بکنم و پاسخهای رضایتبخش دریافت کنم.

طبق قانون، هیچکس غیر از دکتر و سایر پرستاران من نمیتوانند نتیجه آزمایش مرا بخصوص بدون موافقت کتبی و امضاء شده من دریافت کنند. نتایج مثبت به سرپرست تندرستی منطقه ابلاغ خواهد شد.

من تصدیق میکنم که اطلاعات مربوط به مزایا و خطرات به من داده شده و با امضاء این رضایتنامه من موافقم که برای HIV آزمایش شوم.

تاریخ

امضاء

نام و نام خانوادگی
